ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0036356

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1, тел. (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, E-mail info@standart-test.ru. Аттестат № РОСС RU.0001.11АВ24 выдан 25.04.2013г. ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника». ОГРН: 1026901912333. Место нахождения: 171210, Тверская обл., г. Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, Российская Федерация. Телефон +7(495) 933-20-71.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника». Место нахождения: 171210, Тверская обл., г.Лихославль, ул. Первомайская, д. 51, Российская Федерация. Телефон +7(495) 933-20-71.

ПРОДУКЦИЯ Светильники торговой марки "GALAD", серий согласно приложениям на 11 листах (бланки №№ 0040332-0040342). по ТУ 3461-033-05758434-2012. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9405

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 879

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов сертификационных испытаний № 48ТС-08/2013, № 49ТС-08/2013,№ 50ТС-08/2013 от 28.08.2013 г. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", рег. № РОСС RU.0001.21АВ76 от 07.02.2013 до 28.10.2016, адрес: 302020, РФ, Орловская область, г. Орел, Наугорское ш., д. 5. Протоколов сертификационных испытаний № 36L9C29-13, № 37L9C29-13 от 11.09.2013 г. ИЛ ЭП ЭМС ООО «Испытательная лаборатории электротехнической продукции ЭМС», рег. № РОСС RU.0001.21МЭ48 от 06.08.2009 до 06.08.2014, адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., 29. Акта о результатах анализа состояния производства № 5 от 11.06.2013 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке в соответствии со ст. 8 ТР ТС 004/2011, ст. 8 ТР ТС 020/2011. Инспекционный контроль: сентябрь 2014г., сентябрь 2015г., сентябрь 2016г., сентябрь 2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.09.2013 **ПО** 10.09.2018 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040332

ТНВЭД: 9405000000

Светильники, серий:

НТУ01-150-001 УХЛ1 «Огонёк», ГТУ01-70-001 УХЛ1 «Огонёк», ГТУ01-100-001 УХЛ1 «Огонёк», ЖТУ01-50-002 УХЛ1 «Огонёк», ЖТУ01-70-002 УХЛ1 «Огонёк», ГТУ01-70-002 УХЛ1 «Огонёк» ГТУ01-100-002 УХЛ1 «Огонёк»,РТУ01-80-002 У1 «Огонёк», РТУ01-125-002 У1 «Огонёк», НТУ01-150-002 УХЛ1 «Огонёк», НТУ01-60-001 УХЛ1 «Огонёк».

ГТУ06-35-004 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-70-004 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-100-004 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-150-004 УХЛ1 «Шар», НТУ06-200-004 УХЛ1 «Шар», НТУ06-60-004 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-35-005 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-70-005 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-100-005 УХЛ1 «Шар», ГТУ06-150-005 УХЛ1 «Шар», НТУ06-200-005 УХЛ1 «Шар», НТУ06-60-005 УХЛ1 «Шар».

ГТУ06-35-010 УХЛ1«Адонис», ГТУ06-70-010 УХЛ1 «Адонис», ГТУ06-100-010 УХЛ1 «Адонис», ГТУ06-150-010 УХЛ1«Адонис», НТУ06-200-010 УХЛ1 «Адонис», НТУ06-60-010УХЛ1 «Адонис».

ГТУ06-35-050 УХЛ1 «Одиссей», ГТУ06-70-050 УХЛ1«Одиссей», ГТУ06-100-050 УХЛ1«Одиссей», НТУ06-150-050 УХЛ1«Одиссей», ГТУ06-35-051 УХЛ1«Одиссей», ГТУ06-70-051 УХЛ1«Одиссей», ГТУ06-100-051 УХЛ1 «Одиссей», НТУ06-150-051 УХЛ1 «Одиссей»,НТУ06-60-050 УХЛ1 «Одиссей», НТУ06-60-051 УХЛ1 «Одиссей».

ГТУ06-35-020 УХЛ1 «Икар», ГТУ06-70-020 УХЛ1 «Икар», ГТУ06-100-020 УХЛ1 «Икар», НТУ06-150-020 УХЛ1 «Икар», ГТУ06-35-021 УХЛ1 «Икар», ГТУ06-70-021 УХЛ1 «Икар», ГТУ06-100-021 УХЛ1 «Икар», НТУ06-150-021 УХЛ1 «Икар», НТУ06-60-020 УХЛ1 «Икар», НТУ06-60-021 УХЛ1 «Икар».

ГТУ06-70-006 УХЛ1 «Лотос», ГТУ06-100-006 УХЛ1 «Лотос», ГТУ06-150-006 УХЛ1 «Лотос», НТУ06-200-006 УХЛ1 «Лотос», ЖТУ06-250-007 УХЛ1 «Лотос», ГТУ06-70-007 УХЛ1 «Лотос», ГТУ06-100-007 УХЛ1 «Лотос», ГТУ06-150-007 УХЛ1 «Лотос», НТУ06-200-007 УХЛ1 «Лотос», НТУ06-60-006 УХЛ1 «Лотос», НТУ06-6О007 УХЛ1 «Лотос».

ЖТУ07-70-001 УХЛ1, ЖТУ07-100-001 УХЛ1, ГТУ07-70-001 УХЛ1, ГТУ07-100-001 УХЛ1, РТУ07-80-001 У1, РТУ07-125-001 У1, НТУ07-60-001 УХЛ1, ЖТУ07-70-002 УХЛ1, ЖТУ07-100-002 УХЛ1, ГТУ07-70-002 УХЛ1, ГТУ07-100-002 УХЛ1, РТУ07-80-002 У1, РТУ07-125-002У1, НТУ07-60-002 УХЛ1, ЖТУ07-70-003УХЛ1, ЖТУ07-100-003 УХЛ1, ГТУ07-70-003 УХЛ1, ГТУ07-100-003 УХЛ1, РТУ07-80-003 У1, РТУ07-125-003 У1, НТУ07-60-003 УХЛ1, ЖТУ07-70-004 УХЛ1, ЖТУ07-100-004 УХЛ1, ГТУ07-70-004 УХЛ1, ГТУ07-100-004 УХЛ1, РТУ07-80-004 У1, РТУ07-125-004 У1, НТУ07-60-004 УХЛ1, ЖТУ07-70-005 УХЛ1, ЖТУ07-100-005 УХЛ1, ГТУ07-70-005 УХЛ1, ГТУ07-100-005 УХЛ1, РТУ07-80-005 У1, РТУ07-125-005 У1, НТУ07-60-005 УХЛ1, ЖТУ07-70-006УХЛ1, ЖГУ07-100-006 УХЛ1, ГТУ07-70-006 УХЛ1, ГТУ07-100-006 УХЛ1, РТУ07-80-006 У1, РТУ07-125-006 У1, НТУ07-60-006 УХЛ1, ЖТУ07-70-007 УХЛ1, ЖГУ07-100-007 УХЛ1, ГТУ07-70-007 УХЛ1, ГТУ07-100-007 УХЛ1, РТУ07-80-007 У1, РТУ07-125-007У1, НТУ07-60-007 УХЛ1, ЖТУ07-70-008 УХЛ1, ЖТУ07-100-008 УХЛ1, ГТУ07-70-008 УХЛ1, ГТУ07-100-008 УХЛ1, РТУ07-80-008 У1, РТУ07-125-008 У1, НТУ07-60-008 УХЛ1.

ГТУ08-35-003 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-35-005 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-70-002 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-100-002 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-150-002 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-70-002 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-100-002 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-150-002 УХЛ1 «Светлячок», РТУ08-80-002 У1 «Светлячок», РТУ08-125-002 У1 «Светлячок», ЖТУ08-70-003 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-100-003 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-150-003 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-70-003 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-100-003 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-150-003 УХЛ1 «Светлячок», РТУ08-80-003 У1 «Светлячок», РТУ08-125-003 У1 «Светлячок», ЖТУ08-70-004 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-100-004 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-150-004 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-70-004 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-100-004 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-150-004 УХЛ1 «Светлячок», РТУ08-80-004 У1 «Светлячок», РТУ08-125-004 У1 «Светлячок», ЖТУ08-70-005 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-100-005 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-150-005 УХЛ1 «Светлячок», ЖТУ08-250-005 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-70-005 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-100-005 УХЛ1 «Светлячок», ГТУ08-150-005 УХЛ1 «Светлячок», РТУ08-80-005 У1 «Светлячок», РТУ08-125-005 У1 «Светлячок», РТУ08-250-005 У1 «Светлячок».

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040333

ТНВЭД: 9405000000

РТУ08-80-001 У1, РТУ08-125-001 У1, РТУ08-250-001 У1, ГТУ08-70-001 УХЛ1, ГТУ08-100-001 УХЛ1, ГТУ08-150-001 УХЛ1, ГТУ08-250-001 УХЛ1.
ЖТУ10-70-001 УХЛ1, ЖТУ10-100-001 УХЛ1, ЖТУ10-150-001 УХЛ1, ГТУ10-70-001 УХЛ1, ГТУ10-100-001 УХЛ1, ГТУ10-150-001 УХЛ1, РТУ10-80-001 У1, РТУ10-125-001 У1, НТУ10-200-001 УХЛ1, ЖТУ10-70-002 УХЛ1, ЖТУ10-100-002 УХЛ1, ЖТУ10-150-002 УХЛ1, ГТУ10-70-002 УХЛ1, ГТУ10-100-002 УХЛ1, ГТУ10-150-002 УХЛ1, РТУ10-80-002 У1, РТУ10-125-002 У1, НТУ10-200-002 УХЛ1.
ГСУ09-70-001 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-100-001 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-150-001 УХЛ1 «Капля», РСУ09-80-001 У1 «Капля», РСУ09-125-001 У1 «Капля», ГСУ09-70-002 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-100-002 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-150-002 УХЛ1 «Капля», РСУ09-80-002 У1 «Капля», РСУ09-125-002 У1 «Капля», ГСУ09-70-003 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-100-003 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-150-003 УХЛ1 «Капля», РСУ09-80-003 У1 «Капля», РСУ09-125-003 У1 «Капля», ГСУ09-70-004 УХЛ1 «Капля», ГСУ09-100-004 УХЛ1 «Капля».
ЖСУ01-70-001 УХЛ1 «Дельта», ЖСУ01-100-001 УХЛ «Дельта», ЖСУ01-150-001 УХЛ «Дельта», ЖСУ01-250-001 УХЛ1«Дельта»,РСУ01-125-001 У1 «Дельта», РСУ01-250-001 У1 «Дельта», ГСУ01-70-001 УХЛ1 «Дельта», ГСУ01-100-001 УХЛ1 «Дельта», ГСУ01-150-001 УХЛ «Дельта», ГСУ01-250-001 УХЛ1«Дельта», ЖСУ01-70-011 УХЛ1«Дельта», ЖСУ01-100-011 УХЛ1«Дельта», ЖСУ01-150-011 УХЛ1 «Дельта», ЖСУ01-250-011 УХЛ1 «Дельта», РСУ01-125-011 У1 «Дельта», РСУ01-250-011 У1«Дельта», ГСУ01-70-011 УХЛ1«Дельта», ГСУ01-100-011 УХЛ1«Дельта», ГСУ01-150-011 УХЛ1«Дельта», ГСУ01-250-011 УХЛ1 «Дельта», ЖСУ01-70-101 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-101 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-101 У1 «Дельта», ЖСУ01-70-У.101 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-У.101 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-У.101 У1 «Дельта», ЖСУ01-70-201 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-201 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-201 У1 «Дельта», ЖСУ01-70-111 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-111 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-111 У1 «Дельта», ЖСУ01-70-У.111 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-У.111 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-У.111 У1 «Дельта», ЖСУ01-70-211 У1 «Дельта», ЖСУ01-100-211 У1 «Дельта», ЖСУ01-150-211 У1 «Дельта».
РСУ22-250-004 У1 «Юпитер», РСУ22-2х250-004 У1 «Юпитер».
ДСУ02-40-011 У1, ДСУ02-40-001 У1, ДСУ02-80-001 У1, ДСУ02-120-001 У1, ДСУ02-160-001 У1.
ГВУ25-70-001 УХЛ1, ГВУ25-100-001 УХЛ1, НВУ25-60-001 УХЛ1, РВУ25-80-001 У1, РВУ25-125-001 У1, ГВУ25-70-002 УХЛ1, ГВУ25-100-002 УХЛ1, НВУ25-60-002 УХЛ1, РВУ25-80-002 У1, РВУ25-125-002 У1.
ДВУ25-24х1,2-001 У1 «Сигма», ДВУ25-24х1,2-002 У1 «Сигма».
ДПУ39-40х1-001 У1 «Геспер», ДПУ39-80х1-001 У1 «Геспер», ДПУ39-120х1-001 У1 «Геспер», ДПУ39-160х1-001 У1 «Геспер», ДПУ39-80х1-002 У1 «Геспер», ДПУ39-160х1-002 У1 «Геспер», ДПУ39-240х1-002 У1 «Геспер», ДПУ39-320х1-002 У1 «Геспер».
ДПУ39-40-012 У1 «Геспер», ДПУ39-40-112 У1 «Геспер», ДПУ39-40-212 У1 «Геспер», ДПУ39-80-012 У1 «Геспер», ДПУ39-80-112 У1 «Геспер», ДПУ39-80-212 У1 «Геспер», ДПУ39-160-012 У1 «Геспер», ДПУ39-160-112 У1 «Геспер», ДПУ39-160-212 У1 «Геспер», ДПУ39-240-022 У1 «Геспер», ДПУ39-240-122 У1 «Геспер», ДПУ39-240-222 У1 «Геспер», ДПУ39-240-021 У1 «Геспер», ДПУ39-240-121 У1 «Геспер», ДПУ39-240-221 У1 «Геспер», ДПУ39-320-022 У1 «Геспер», ДПУ39-320-122 У1 «Геспер», ДПУ39-320-222 У1 «Геспер», ДПУ39-320-021 У1 «Геспер», ДПУ39-320-121 У1 «Геспер», ДПУ39-320-221 У1 «Геспер».

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040334

ТНВЭД: 9405000000

ЖПУ29-150-001 УХЛ1«Атлант», ЖПУ29-250-001 УХЛ «Атлант», ЖПУ29-400-001 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-150-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-250-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-400-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-150-201 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-250-201 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-400-201 УХЛ1«Атлант», ЖПУ29-150-003 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-250-003 УХЛ1«Атлант», ЖПУ29-400-003 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-150-103 УХЛ1«Атлант», ЖПУ29-250-103 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-400-103 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-150-203 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-250-203 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-400-203 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ29-150-011 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-011 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.011 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.011 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-013 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-013 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.013 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.013 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-111 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-111 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.111 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.111 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-113 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-113 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.113 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.113 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-211 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-211 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.211 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.211 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-213 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-213 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-У.213 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-У.213 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-021 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-021 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-021 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-023 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-023 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-023 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-121 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-121 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-121 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-123 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-123 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-123 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-221 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-221 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-221 У1 «Атлант», ЖПУ29-150-223 У1 «Атлант», ЖПУ29-250-223 У1 «Атлант», ЖПУ29-400-223 У1 «Атлант».

ЖПУ31-150-001 УХЛ1«Атлант», ЖПУ31-250-001 УХЛ «Атлант», ЖПУ31-400-001 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-150-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-250-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-400-101 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-150-201 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-250-201 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-400-201 УХЛ1«Атлант», ЖПУ31-150-003 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-250-003 УХЛ1«Атлант», ЖПУ31-400-003 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-150-103 УХЛ1«Атлант», ЖПУ31-250-103 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-400-103 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-150-203 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-250-203 УХЛ1 «Атлант», ЖПУ31-400-203 УХЛ1 «Атлант».

ДДУ65-10х1-001 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-002 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-011 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-012 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-201 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-202 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-211 У1 «Гамма», ДДУ65-10х1-212 У1 «Гамма».

ДДУ73-12х4-002 У1 «Ирида», ДДУ73-12х4-101 У1 «Ирида», ДДУ73-12х4-102 У1 «Ирида», ДДУ73-24х4-002 У1 «Ирида», ДДУ73-24х4-101 У1 «Ирида», ДДУ73-24х4-102 У1 «Ирида», ДДУ73-36х4-002 У1 «Ирида», ДДУ73-36х4-101 У1 «Ирида», ДДУ73-36х4-102 У1 «Ирида».

ДДУ74-20х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-240У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-242У1 «Аркус»,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040335

ТНВЭД: 9405000000

ДДУ74-10х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-001У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-100У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-101У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-001У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-100У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-101У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-001У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-100У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-101У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-001У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-100У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-101У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-011У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-110У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-111У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-011У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-110У1 «Аркус», ДДУ74-30х1-111У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-011У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-110У1 «Аркус», ДДУ74-40х1-111У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-031У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-130У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-131У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-031У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-130У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-131У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-031У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-130У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-131У1 «Аркус», ДДУ74-4х4-002У1 «Аркус», ДДУ74-4х4-102У1 «Аркус», ДДУ74-4х4-200У1 «Аркус», ДДУ74-4х4-201У1 «Аркус», ДДУ74-4х4-202У1 «Аркус», ДДУ74-8х4-002У1 «Аркус», ДДУ74-8х4-102У1 «Аркус», ДДУ74-8х4-200У1 «Аркус», ДДУ74-8х4-201У1 «Аркус», ДДУ74-8х4-202У1 «Аркус», ДДУ74-12х4-002У1 «Аркус», ДДУ74-12х4-102У1 «Аркус», ДДУ74-12х4-200У1 «Аркус», ДДУ74-12х4-201У1 «Аркус», ДДУ74-12х4-202У1 «Аркус», ДДУ74-16х4-002У1 «Аркус», ДДУ74-16х4-102У1 «Аркус», ДДУ74-16х4-200У1 «Аркус», ДДУ74-16х4-201У1 «Аркус», ДДУ74-16х4-202У1 «Аркус», ДДУ74-5х1-021У1 «Аркус», ДДУ74-5х1-120У1 «Аркус», ДДУ74-5х1-121У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-021У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-120У1 «Аркус», ДДУ74-10х1-121У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-021У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-120У1 «Аркус», ДДУ74-15х1-121У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-021У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-120У1 «Аркус», ДДУ74-20х1-121У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-242У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-042У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-110У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-142У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-241У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-252У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-052У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-250У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-152У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-251У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-101У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-001У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-100У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-111У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-011У1 «Аркус», ДДУ74-50х1-110У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-121У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-021У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-120У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-131У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-031У1 «Аркус», ДДУ74-25х1-130У1 «Аркус».

ДДУ71-40х1-002 У1 «Тула», ДДУ71-10х1-003 У1 «Тула», ДДУ71-20х1-003 У1 «Тула», ДДУ71-30х1-003 У1 «Тула», ДДУ71-40х1-003 У1 «Тула».

ДДУ71-20х1-012 У1, ДДУ71-30х1-012 У1, ДДУ71-40х1-012 У1, ДДУ71-10х1-022 У1, ДДУ71-15х1-022 У1, ДДУ71-20х1-022 У1, ДДУ71-10х1-004 У1 М.

ЛСП70-14-002 У2, ЛСП70-35-002 У2, ЛСП70-39-002 У2, ЛСП70-49-002 У2, ЛСП70-54-002 У2, ЛСП70-80-002 У2, ЛСП70-18-100 У2, ЛСП70-36-100 У2, ЛСП70-14-102 УХЛ4, ЛСП70-54-102 УХЛ4.

ДСП01-80х1-001 У2, ДСП01-120х1-001 У2, ДСП01-160х1-001 У2.

ДСП02-40-001 У2, ДСП02-80-001 У2, ДСП02-120-001 У2, ДСП02-160-001 У2, ДСП02-160-002 У2, ДСП02-240-002 У2, ДСП02-320-002 У2.

НСП50-100-003 УХЛ2, НСП50-100-002 УХЛ2, НСП50-150-003 УХЛ2, НСП50-150-002 УХЛ2, НСП50-200-003 УХЛ2, НСП50-200-002 УХЛ2, НСП50-300-003 УХЛ2, НСП50-300-002 УХЛ2, НСП50-500-003 УХЛ2, НСП50-500-002 УХЛ2, НСП50-100-011 УХЛ2, НСП50-100-012 УХЛ2, НСП50-150-011 УХЛ2, НСП50-150-012 УХЛ2, НСП50-200-011 УХЛ2, НСП50-200-012 УХЛ2, НСП50-300-011 УХЛ2, НСП50-300-012 УХЛ2, НСП50-500-011 УХЛ2, НСП50-500-012 УХЛ2,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040336

ТНВЭД: 9405000000

РСП50-250-001 У2, РСП50-125-001 У2, ЖСП50-100-001 УХЛ2, ЖСП50-150-001 УХЛ2, ЖСП50-250-001 УХЛ2, РСП50-250-002 У2, РСП50-125-002 У2, ЖСП50-100-002 УХЛ2, ЖСП50-150-002 УХЛ2, ЖСП50-250-002 УХЛ2, ГСП50-100-001 УХЛ2, ГСП50-150-001 УХЛ2, ГСП50-250-001 УХЛ2, РСП50-250-011 У2, РСП50-400-011 У2, ГСП50-250-011 УХЛ2, ГСП50-400-011 УХЛ2, ЖСП50-250-011 УХЛ2, ЖСП50-400-011 УХЛ2, РСП50-250-012 У2, РСП50-400-012 У2, ЖСП50-250-012 УХЛ2, ЖСП50-400-012 УХЛ2, РСП50-125-003 У2, РСП50-250-003 У2, ЖСП50-100-003 УХЛ2, ЖСП50-150-003 УХЛ2, ЖСП50-250-003 УХЛ2, ГСП50-100-003 УХЛ2, ГСП50-150-003 УХЛ2, ГСП50-250-003 УХЛ2.

ЖСП51-250-021 У2 «Гермес», ЖСП51-400-021 У2 «Гермес» , РСП51-250-011 У2«Гермес» , РСП51-400-011 У2 «Гермес» , ГСП51-250-011 УХЛ2 «Гермес» , ГСП51-400-011 УХЛ2 «Гермес», . ЖСП51-250-011 УХЛ2 «Гермес» , ЖСП51-400-011 УХЛ2 «Гермес», РСП51-250-012 У2 «Гермес» , РСП51-400-012 У2 «Гермес», ЖСП51-250-012 УХЛ2 «Гермес» , ЖСП51-400-012 УХЛ2 «Гермес» , ЖСП/ГСП51-250-011 УХЛ2 «Гермес» , ЖСП/ГСП51-400-011 УХЛ2 «Гермес».ЖБП36-250-001 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-250-002 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-400-001 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-400-002 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-250-001 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-250-002 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-400-001 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-400-002 УХЛ2 «Эльф», РБП36-250-001 У2 «Эльф», РБП36-250-002 У2 «Эльф», ЖПП36-250-001 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-250-002 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-400-001 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-400-002 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-250-001 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ЖПП36-250-002 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ЖПП36-400-001 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ЖПП36-400-002 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ГПП36-250-001 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-250-002 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-400-001 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-400-002 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-250-001 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ГПП36-250-002 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ГПП36-400-001 УХЛ2 с рамкой «Эльф», ГПП36-400-002 УХЛ2 с рамкой «Эльф», РПП36-250-001 У2 «Эльф», РПП36-250-002 У2 «Эльф», РПП36-250-001 У2 с рамкой «Эльф», РПП36-250-002 У2 с рамкой «Эльф», ЖБП36-150-001 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-150-002 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-150-001 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-150-002 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-150-001 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-150-002 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-150-001 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-150-002 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-100-001 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-100-002 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-100-001 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-100-002 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-100-001 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-100-002 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-100-001 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-100-002 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-70-001 УХЛ2 «Эльф», ЖБП36-70-002 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-70-001 УХЛ2 «Эльф», ЖПП36-70-002 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-70-001 УХЛ2 «Эльф», ГБП36-70-002 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-70-001 УХЛ2 «Эльф», ГПП36-70-002 УХЛ2 «Эльф», РБП36-125-001 У2 «Эльф», РБП36-125-002 У2 «Эльф», РПП36-125-001 У2 «Эльф», РПП36-125-002 У2 «Эльф».

ЖКУ36-150-015 УХЛ2 «Эльф ПП», ЖКУ36-250-015 УХЛ2 «Эльф ПП», ЖКУ36-400-015 УХЛ2 «Эльф ПП», ГКУ36-150-015 УХЛ2 «Эльф ПП», ГКУ36-250-015 УХЛ2 «Эльф ПП», ГКУ36-400-015 УХЛ2 «Эльф ПП».

ЖКУ12-70-001 УХЛ1, ЖКУ12-100-001 УХЛ1, ЖКУ12-150-001 УХЛ1 , ЖКУ12-70-002 УХЛ1, ЖКУ12-100-002 УХЛ1, ЖКУ12-150-002 УХЛ1, ГКУ12-70-001 УХЛ1, ГКУ12-100-001 УХЛ1, ГКУ12-150-001 УХЛ1, РКУ12-80-001 У1, РКУ12-125-001 У1, РКУ12-80-002 У1, РКУ12-125-002 У1.

ДКУ05-20-001 У1 «Волна 1», ДКУ05-60-001 У1 «Волна 1», ДКУ05-100-001 У1 «Волна 1» с управл., ДКУ05-120-001 У1 «Волна 1» с управл.

ДКУ04-70-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-100-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-140-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-150-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-160-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-200-001 У1 «Волна 2», ДКУ04-250-001 У1 «Волна 2», ДКУ02-40-011 У1.

ГКУ16-70-001 УХЛ1, ГКУ16-100-001 УХЛ1 , ГКУ16-150-001 УХЛ1, ГКУ16-250-001 УХЛ1, ГКУ16-250-001 УХЛ1 «Б», ГКУ16-400-001 УХЛ1, ЖКУ16-70-071 УХЛ1, ЖКУ16-100-071 УХЛ1, ЖКУ16-150-071 УХЛ1, ЖКУ16-250-071 УХЛ1, ЖКУ16-250-071 УХЛ1 «Б», ЖКУ16-400-071 УХЛ1, ЖКУ16-70-011 У1, ЖКУ16-70-У.011 У1, ЖКУ16-100-011 У1, ЖКУ16-100-У.011 У1, ЖКУ16-150-011 У1, ЖКУ16-150-У.011 У1, ЖКУ16-250-011 У1, ЖКУ16-250-У.011 У1, ЖКУ16-70-1011 У1, ЖКУ16-70-У.1011 У1, ЖКУ16-100-1011 У1, ЖКУ16-100-У.1011 У1, ЖКУ16-150-1011 У1, ЖКУ16-150-У.1011 У1, ЖКУ16-250-1011 У1, ЖКУ16-250-У.1011 У1,

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТ-ТЕСТ» Для сертификатов РОССИЯ RA.0001.11AB24 аттестат аккредитации

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040337

ТНВЭД: 9405000000

ЖКУ16-70-021 У1, ЖКУ16-100-021 У1, ЖКУ16-150-021 У1,
ЖКУ16-250-021 У1, ЖКУ16-400-021 У1, ЖКУ16-70-1021 У1, ЖКУ16-100-1021 У1 ,
ЖКУ16-150-1021 У1 , ЖКУ16-250-1021 У1, ЖКУ16-400-1021 У1, ЖКУ16-70-099 УХЛ1,
ЖКУ16-100-099 УХЛ1 , ЖКУ16-150-099 УХЛ1 , ЖКУ16-250-099 УХЛ1, ЖКУ16-400-099 УХЛ1.
ЖКУ05-100-001 УХЛ1«Консул», ЖКУ05-150-001УХЛ1 «Консул», ЖКУ05-250-001 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-100-001 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-150-001 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-250-001 УХЛ1 «Консул»,
РКУ05-125-001 У1 «Консул», РКУ05-250-001 У1 «Консул», ЖКУ05-100-002 УХЛ1 «Консул», ЖКУ05-150-002 УХЛ1 «Консул», ЖКУ05-250-002 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-100-002 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-150-002 УХЛ1 «Консул», ГКУ05-250-002 УХЛ1 «Консул», РКУ05-125-002 У1 «Консул», РКУ05-250-002 У1 «Консул», ЖКУ05-100-071 УХЛ1 «Консул», ЖКУ05-150-071 УХЛ1 «Консул», ЖКУ05-100-021 У1 «Консул», ЖКУ05-150-021 У1 «Консул», ЖКУ05-100-1021 У1 «Консул», ЖКУ05-150-1021 У1 «Консул».
ГКУ20-70-001 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-100-001 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-150-001 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-250-001 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-70-002 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-100-002 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-150-002 УХЛ1«Орион», ЖКУ20-70-071 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-100-071 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-150-071 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-250-071 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-70-011 У1 «Орион», ЖКУ20-70-У.011 У1 «Орион», ЖКУ20-100-011 У1 «Орион», ЖКУ20-100-У.011 У1 «Орион», ЖКУ20-150-011 У1 «Орион», ЖКУ20-150-У.011 У1 «Орион», ЖКУ20-250-011 У1 «Орион», ЖКУ20-250-У.011 У1 «Орион», ЖКУ20-70-1011 У1 «Орион», ЖКУ20-70-У.1011 У1 «Орион», ЖКУ20-100-1011 У1 «Орион», ЖКУ20-100-У.1011 У1 «Орион», ЖКУ20-150-1011 У1 «Орион», ЖКУ20-150-У.1011 У1 «Орион», ЖКУ20-250-1011 У1 «Орион», ЖКУ20-250-У.1011 У1 «Орион», ЖКУ20-70-021 У1 «Орион», ЖКУ20-100-021 У1 «Орион», ЖКУ20-150-021 У1 «Орион», ЖКУ20-250-021 У1 «Орион», ЖКУ20-70-1021 У1 «Орион», ЖКУ20-100-1021 У1 «Орион», ЖКУ20-150-1021 У1 «Орион», ЖКУ20-250-1021 У1 «Орион», ГКУ20-70-015 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-100-015 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-150-015 УХЛ1 «Орион», ГКУ20-250-015 УХЛ1«Орион», ЖКУ20-70-015 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-100-015 УХЛ1«Орион», ЖКУ20-150-015 УХЛ1 «Орион», ЖКУ20-250-015 УХЛ1 «Орион».
ЖКУ34-70-071УХЛ1 «Альфа», ЖКУ34-100-071 УХЛ1 «Альфа», ЖКУ34-150-071 УХЛ1 «Альфа», ЖКУ34-250-071 УХЛ1 «Альфа», ЖКУ34-70-011 У1 «Альфа», ЖКУ34-70-У.011 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-011 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-У.011 У1 «Альфа», ЖКУ34-150-011 У1 «Альфа», ЖКУ34-150-У.011 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-011 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-У.011 У1 «Альфа», ЖКУ34-70-1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-70-У.1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-У.1011 У1 «Альфа»,
ЖКУ34-150-1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-150-У.1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-У.1011 У1 «Альфа», ЖКУ34-70-021 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-021 У1 «Альфа», ЖКУ34-150-021 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-021 У1 «Альфа», ЖКУ34-70-1021 У1 «Альфа», ЖКУ34-100-1021 У1 «Альфа», ЖКУ34-150-1021 У1 «Альфа», ЖКУ34-250-1021 У1 «Альфа», ЖКУ34-400-001 У1 «Альфа 3», ЖКУ34-600-001 У1 «Альфа 3», ЖКУ34-400-011 У1 «Альфа 3», ЖКУ34-600-011 У1 «Альфа 3», ГКУ34-400-001 У1 «Альфа 3».
ЖКУ18-50-001 УХЛ1 «Филиппок», ЖКУ18-70-001 УХЛ1 «Филиппок», ЖКУ18-100-001 УХЛ1 «Филиппок», ЖКУ18-150-001 УХЛ1 «Филиппок», ГКУ18-70-001 УХЛ1 «Филиппок», ГКУ18-100-001 УХЛ1 «Филиппок», ГКУ18-150-001 УХЛ1 «Филиппок», РКУ18-50-001 У1 «Филиппок», РКУ18-80-001 У1 «Филиппок», РКУ18-125-001 У1 «Филиппок», ЖСУ18-70-003 УХЛ1 «Филиппок», ЖСУ18-100-003 УХЛ1 «Филиппок», ЖСУ18-150-003 УХЛ1 «Филиппок», ЖСУ18-50-005 УХЛ1 «Филиппок», ЖСУ18-70-005 УХЛ1 «Филиппок»,
ЖСУ18-100-005 УХЛ1 «Филиппок», ЖСУ18-150-005 УХЛ1 «Филиппок», РСУ18-50-001 У1 «Филиппок», РСУ18-50-003 У1 «Филиппок», РСУ18-50-005 У1 «Филиппок», РСУ18-80-005 У1 «Филиппок»,
РСУ18-125-005 У1 «Филиппок», ГСУ18-70-005 УХЛ1 «Филиппок», ГСУ18-100-005 УХЛ1 «Филиппок», ГСУ18-150-005 УХЛ1 «Филиппок».
ЖКУ24-70-001 УХЛ1, ЖКУ24-70-002 УХЛ1, ЖКУ24-100-001 УХЛ1, ЖКУ24-100-002 УХЛ1,
ЖКУ24-150-001 УХЛ1, ЖКУ24-150-002 УХЛ1, ЖКУ24-250-001 УХЛ1, ЖКУ24-400-001 УХЛ1,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040338

ТНВЭД: 9405000000

ГКУ24-70-001 УХЛ1, ГКУ24-70-002 УХЛ1, ГКУ24-70-001 УХЛ1 «Б», ГКУ24-70-002 УХЛ1 «Б», ГКУ24-100-001 УХЛ1, ГКУ24-100-002 УХЛ1, ГКУ24-100-001 УХЛ1 «Б», ГКУ24-100-002 УХЛ1 «Б», ГКУ24-150-001 УХЛ1, ГКУ24-150-002 УХЛ1, ГКУ24-150-001 УХЛ1 «Б», ГКУ24-150-002 УХЛ1 «Б», ГКУ24-250-001 УХЛ1, ГКУ24-400-001 УХЛ1, РКУ24-80-001 У1, РКУ24-80-002 У1, РКУ24-125-001 У1, РКУ24-125-002 У1, РКУ24-250-001 У1, РКУ24-400-001 У1, ЖСУ24-70-001 УХЛ1, ЖСУ24-100-001 УХЛ1, ЖСУ24-150-001 УХЛ1, ЖСУ24-250-001 УХЛ1, ЖСУ24-400-001 УХЛ1, ГСУ24-70-001 УХЛ1, ГСУ24-100-001 УХЛ1, ГСУ24-150-001 УХЛ1, ГСУ24-250-001 УХЛ1, ГСУ24-400-001 УХЛ1, РСУ24-80-001 У1, РСУ24-125-001 У1, РСУ24-250-001 У1, РСУ24-400-001 У1.

ЖКУ28-70-001 УХЛ1 «Селена», ЖКУ28-70-002 УХЛ1 «Селена», ЖКУ28-100-001 УХЛ1 «Селена», ЖКУ28-100-002 УХЛ1 «Селена», ЖКУ28-150-001 УХЛ1 «Селена», ЖКУ28-150-002 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-70-001 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-70-002 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-70-001 УХЛ1 «Б» «Селена», ГКУ28-100-001 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-100-002 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-100-001 УХЛ1 «Б» «Селена», ГКУ28-150-001 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-150-002 УХЛ1 «Селена», ГКУ28-150-001 УХЛ1 «Б» «Селена», РКУ28-80-001 У1 «Селена», РКУ28-80-002 У1 «Селена», РКУ28-125-001 У1 «Селена», РКУ28-125-002 У1 «Селена».

ЖКУ15-100-101 УХЛ1, РКУ15-250-101 У1, РКУ15-400-101 У1, ГКУ15-250-101 УХЛ1, ГКУ15-400-101 УХЛ1, ЖКУ15-100-101 УХЛ1 «Б», ГКУ15-250-101 УХЛ1 «Б», ГКУ15-400-101 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-100-102 УХЛ1, РКУ15-250-102 У1, РКУ15-400-102 У1, ЖКУ15-100-102 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-100-103 УХЛ1, РКУ15-250-103 У1, ГКУ15-250-103 УХЛ1, ГКУ15-400-103 УХЛ1, ЖКУ15-100-105 УХЛ1 «Сириус», ГКУ15-250-105 УХЛ1 «Сириус», ГКУ15-400-105 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-100-107 УХЛ1 «Сириус», ГКУ15-250-107 УХЛ1 «Сириус», ГКУ15-400-107 УХЛ1 «Сириус», РКУ15-250-107 У1 «Сириус», РКУ15-400-107 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-111 У1 , ЖКУ15-150-111 У1 , ЖКУ15-250-111 У1, ЖКУ15-400-111 У1, ЖКУ15-100-111 У1 «Б», ЖКУ15-150-111 У1 «Б», ЖКУ15-250-111 У1 «Б», ЖКУ15-400-111 У1 «Б», ЖКУ15-100-112 У1 , ЖКУ15-150-112 У1, ЖКУ15-250-112 У1, ЖКУ15-400-112 У1, ЖКУ15-100-112 У1 «Б», ЖКУ15-150-112 У1 «Б», ЖКУ15-250-112 У1 «Б», ЖКУ15-400-112 У1 «Б», ЖКУ15-100-113 У1 , ЖКУ15-150-113 У1, ЖКУ15-250-113 У1, ЖКУ15-400-113 У1, ЖКУ15-100-113 У1 «Б», ЖКУ15-150-113 У1 «Б», ЖКУ15-100-115 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-115 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-115 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-115 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-117 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-117 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-117 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-117 У1«Сириус», ЖКУ15-100-У.111 У1, ЖКУ15-150-У.111 У1 , ЖКУ15-250-У.111 У1, ЖКУ15-400-У.111 У1, ЖКУ15-100-У.111 У1 «Б», ЖКУ15-150-У.111 У1 «Б», ЖКУ15-250-У.111 У1 «Б», ЖКУ15-400-У.111 У1 «Б», ЖКУ15-100-У.112 У1, ЖКУ15-150-У.112 У1, ЖКУ15-250-У.112 У1, ЖКУ15-400-У.112 У1, ЖКУ15-100-У.112 У1 «Б», ЖКУ15-150-У.112 У1 «Б», ЖКУ15-250-У.112 У1 «Б», ЖКУ15-400-У.112 У1 «Б», ЖКУ15-100-У.113 У1, ЖКУ15-150-У.113 У1, ЖКУ15-250-У.113 У1, ЖКУ15-400-У.113 У1, ЖКУ15-100-У.113 У1«Б», ЖКУ15-150-У.113 У1«Б», ЖКУ15-100-У.115,У1 «Сириус», ЖКУ15-150-У.115 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-У.115 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-У.115 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-У.117 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-У.117 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-У. 117 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-У.117 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-1111 У1, ЖКУ15-150-1111 У1 , ЖКУ15-250-1111 У1, ЖКУ15-400-1111 У1, ЖКУ15-100-1111 У1 «Б», ЖКУ15-150-1111 У1 «Б», ЖКУ15-250-1111 У1 «Б», ЖКУ15-400-1111 У1 «Б», ЖКУ15-100-1112 У1, ЖКУ15-150-1112 У1, ЖКУ15-250-1112 У1, ЖКУ15-400-1112 У1, ЖКУ15-100-1112 У1 «Б», ЖКУ15-150-1112 У1 «Б», ЖКУ15-250-1112 У1 «Б», ЖКУ15-400-1112 У1 «Б», ЖКУ15-100-1113 У1, ЖКУ15-150-1113 У1, ЖКУ15-250-1113 У1, ЖКУ15-400-1113 У1, ЖКУ15-100-1113 У1 «Б», ЖКУ15-150-1113 У1 «Б», ЖКУ15-100-1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-1117 У1«Сириус», ЖКУ15-100-У.1111 У1, ЖКУ15-150-У.1111 У1, ЖКУ15-250-У.1111 У1, ЖКУ15-400-У.1111 У1, ЖКУ15-100-У.1111 У1 «Б», ЖКУ15-150-У.1111 У1 «Б», ЖКУ15-250-У.1111 У1 «Б», ЖКУ15-400-У.1111 У1 «Б», ЖКУ15-100-У.1112 У1, ЖКУ15-150-У.1112 У1, ЖКУ15-250-У.1112 У1, ЖКУ15-400-У.1112 У1, ЖКУ15-100-У.1112 У1 «Б», ЖКУ15-150-У.1112 У1 «Б», ЖКУ15-250-У.1112 У1 «Б», ЖКУ15-400-У.1112 У1 «Б», ЖКУ15-100-У.1113 У1, ЖКУ15-150-У.1113 У1, ЖКУ15-250-У.1113 У1, ЖКУ15-400-У.1113 У1, ЖКУ15-100-У.1113 У1 «Б», ЖКУ15-150-У.1113 У1 «Б», ЖКУ15-100-У.1115 У1 «Сириус»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040339

ТНВЭД: 9405000000

ЖКУ15-150-У.1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-У.1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-У.1115 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-У.1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-У.1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-У. 1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-У.1117 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-121 У1, ЖКУ15-150-121 У1, ЖКУ15-250-121 У1,
ЖКУ15-400-121 У1, ЖКУ15-100-121 У1 «Б», ЖКУ15-150-121 У1 «Б», ЖКУ15-250-121 У1 «Б»,
ЖКУ15-400-121 У1 «Б», ЖКУ15-100-122 У1, ЖКУ15-150-122 У1, ЖКУ15-250-122 У1,
ЖКУ15-400-122 У1, ЖКУ15-100-122 У1 «Б», ЖКУ15-150-122 У1 «Б», ЖКУ15-250-122 У1 «Б»,
ЖКУ15-400-122 У1 «Б», ЖКУ15-100-123 У1, ЖКУ15-150-123 У1, ЖКУ15-250-123 У1,
ЖКУ15-400-123 У1, ЖКУ15-100-123 У1 «Б», ЖКУ15-150-123 У1 «Б», ЖКУ15-100-125 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-125 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-125 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-125 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-127 У1 «Сириус», ЖКУ15-150-127 У1 «Сириус», ЖКУ15-250-127 У1 «Сириус», ЖКУ15-400-127 У1«Сириус», ЖКУ15-100-1121 У1, ЖКУ15-150-1121 У1, ЖКУ15-250-1121 У1, ЖКУ15-400-1121 У1, ЖКУ15-100-1121 У1 «Б», ЖКУ15-150-1121 У1 «Б», ЖКУ15-250-1121 У1 «Б», ЖКУ15-400-1121 У1 «Б», ЖКУ15-100-1122 У1, ЖКУ15-150-1122 У1, ЖКУ15-250-1122 У1, ЖКУ15-400-1122 У1,
ЖКУ15-100-1122 У1 «Б», ЖКУ15-150-1122 У1 «Б», ЖКУ15-250-1122 У1 «Б», ЖКУ15-400-1122 У1 «Б», ЖКУ15-100-1123 У1, ЖКУ15-150-1123 У1, ЖКУ15-250-1123 У1, ЖКУ15-400-1123 У1,
ЖКУ15-100-1123 У1 «Б», ЖКУ15-150-1123 У1 «Б», ЖКУ15-100-1125 У1«Сириус»,
ЖКУ15-150-1125 У1«Сириус», ЖКУ15-250-1125 У1«Сириус», ЖКУ15-400-1125 У1«Сириус»,
ЖКУ15-100-1127 У1«Сириус», ЖКУ15-150-1127 У1«Сириус», ЖКУ15-250-1127 У1«Сириус»,
ЖКУ15-400-1127 У1 «Сириус», ЖКУ15-100-171 УХЛ1, ЖКУ15-150-171 УХЛ1, ЖКУ15-250-171 УХЛ1, ЖКУ15-400-171 УХЛ1, ЖКУ15-100-171УХЛ1 «Б», ЖКУ15-150-171 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-250-171 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-400-171 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-100-172 УХЛ1, ЖКУ15-150-172 УХЛ1, ЖКУ15-250-172 УХЛ1,
ЖКУ15-400-172 УХЛ1, ЖКУ15-100-172 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-150-172 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-250-172 УХЛ1 «Б»,
ЖКУ15-400-172 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-100-173 УХЛ1, ЖКУ15-150-173УХЛ1, ЖКУ15-250-173 УХЛ1,
ЖКУ15-400-173 УХЛ1, ЖКУ15-100-173 УХЛ1 «Б», ЖКУ15-150-173 УХЛ1«Б»,
ЖКУ15-100-175 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-150-175 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-250-175 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-400-175 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-100-177 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-150-177 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-250-177 УХЛ1 «Сириус», ЖКУ15-400-177 УХЛ1 «Сириус».
ГКУ21-70-001 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-100-001 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-001 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-250-001 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-70-002 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-100-002 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-150-002 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-250-002 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-70-003 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-100-003 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-003 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-70-004 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-100-004 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-004 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-250-004 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-70-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-100-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-011 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-250-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-70-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-100-012 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-150-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-250-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-70-013 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-100-013 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-013 УХЛ1 «Гелиос», РКУ21-250-013 У1 «Гелиос»,
ГКУ21-70-014 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-100-014 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ21-150-014 УХЛ1 «Гелиос»,
ГКУ21-250-014 УХЛ1 «Гелиос», РКУ21-80-014 У1 «Гелиос», РКУ21-125-014 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-70-201 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-201 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-201 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-70-202 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-202 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-202 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-70-203 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-203 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-203 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-70-204 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-204 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-204 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-250-204 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-205 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-205 У1«Гелиос»,
ЖКУ21-150-205 У1«Гелиос», ЖКУ21-70-206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-206 У1«Гелиос»,
ЖКУ21-150-206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-250-206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1201 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-100-1201 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1201 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1202 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-100-1202 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1202 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1203 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-100-1203 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1203 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1204 У1 «Гелиос»,
ЖКУ21-100-1204 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1204 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1205 У1 «Гелиос»

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040340

ТНВЭД: 9405000000

ЖКУ21-100-1205 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1205 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-1206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1206 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-099 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-099 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-099 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-250-099 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-1211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1211 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-1212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1212 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-1213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1213 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-1214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-100-1214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-150-1214 У1 «Гелиос», ЖКУ21-70-701 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-701 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-701 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-702 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-702 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-702 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-703 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-703 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-703 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-704 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-704 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-704 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-705 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-705 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-705 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-706 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-706 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-706 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-711 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-711 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-711 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-712 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-712 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-712 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-713 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-713 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-713 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-70-714 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-100-714 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ21-150-714 УХЛ1 «Гелиос».
ГКУ221-70-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-100-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-150-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-250-011 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-70-011 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-100-011 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-150-011 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-250-011 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-70-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-100-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-150-012 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-250-012 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-70-012 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-100-012 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-150-012 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-250-012 УХЛ1«Гелиос», ГКУ221-70-013 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-100-013 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-150-013 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-70-013 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-100-013 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-150-013 УХЛ1 «Гелиос», РКУ221-250-013 У1 «Гелиос», ГКУ221-70-014 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-100-014 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-150-014 УХЛ1 «Гелиос», ГКУ221-250-014 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-70-014 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-100-014 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-150-014 УХЛ1 «Гелиос», ЖКУ221-250-014 УХЛ1 «Гелиос», РКУ221-80-014 У1 «Гелиос», РКУ221-125-014 У1 «Гелиос».
ДБУ67-10х1-001 У1, ДБУ67-10х1-002У1, ДБУ67-20х1-001 У1, ДБУ67-20х1-002У1, ДБУ67-30х1-001 У1, ДБУ67-30х1-002 У1, ДБУ67-40х1-001 У1, ДБУ67-40х1-002У1.
ДБУ69-20-001 У1, ДБУ69-30-001 У1.
ЖБУ02-50-003 УХЛ1 «Маячок», ЛБУ02-11-003 У1 «Маячок», ЛБУ02-15-003 У1 «Маячок», ЛБУ02-20-003 У1 «Маячок».
ДБУ01-20-001 У1 (Выход), ДБУ01-20-002 У1 (Стрелка), ДБУ01-20-003 У1 (Выключи двигатель)
ДБУ72-10-001 У1, ДБУ72-30-001 У1.
ЖБУ02-70-002 УХЛ1, ЖБУ02-100-002 УХЛ1, ГБУ02-70-002 УХЛ1, ГБУ02-100-002 УХЛ1, РБУ02-80-002 У1, РБУ02-125-002 У1, ДБУ02-40-002 У1.
РБУ30-50-001 У1 «Плутон», РБУ30-50-002 У1 «Плутон», РБУ30-80-001 У1 «Плутон», РБУ30-80-002 У1 «Плутон», РБУ30-125-001 У1 «Плутон», РБУ30-125-002 У1 «Плутон», ГБУ30-70-001 УХЛ1 «Плутон», ГБУ30-100-001 УХЛ1 «Плутон», ГБУ30-100-002 УХЛ1 «Плутон», ГБУ30-70-002 УХЛ1 «Плутон», ГБУ30-150-001 УХЛ1 «Плутон», ГБУ30-150-002 УХЛ1 «Плутон».
ГО01-35-04 УХЛ1 «Феникс», ГО01-35-04 Т1 «Феникс», ГО01-35-04 ТС1 «Феникс», ГО01-70-01 УХЛ1 «Феникс», ГО01-70-01 Т1 «Феникс», ГО01-70-01 ТС1 «Феникс», ГО01-70-02 УХЛ1 «Феникс», ГО01-70-02 Т1 «Феникс», ГО01-70-02 ТС1 «Феникс», ГО01-70-04 УХЛ1 «Феникс», ГО01-70-04 Т1 «Феникс», ГО01-70-04 ТС1 «Феникс», ГО01-150-01 УХЛ1 «Феникс», ГО01-150-01 Т1 «Феникс», ГО01-150-01 ТС1 «Феникс», ГО01-150-02 УХЛ1 «Феникс», ГО01-150-02 Т1 «Феникс», ГО01-150-02 ТС1 «Феникс»,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040341

ТНВЭД: 94050000009

ГО01-150-04 УХЛ1 «Феникс», ГО01-150-04 Т1 «Феникс», ГО01-150-04 ТС1 «Феникс»,
ЖО01-70-01 УХЛ1 «Феникс», ЖО01-70-01 Т1 «Феникс», ЖО01-70-01 ТС1 «Феникс»,
ЖО01-70-02 УХЛ1 «Феникс», ЖО01-70-02 Т1 «Феникс», ЖО01-70-02 ТС1 «Феникс»,
ЖО01-150-01 УХЛ1 «Феникс», ЖО01-150-01 Т1 «Феникс», ЖО01-150-01 ТС1 «Феникс»,
ЖО01-150-02 УХЛ1 «Феникс», ЖО01-150-02 Т1 «Феникс», ЖО01-150-02 ТС1 «Феникс».
ЖО04-70-001 УХЛ1, ЖО04-70-001 Т1, ЖО04-70-001 ТС1, ЖО04-100-001 УХЛ1,
ЖО04-100-001 Т1, ЖО04-100-001 ТС1, ЖО04-150-001 УХЛ1, ЖО04-150-001 Т1,
ЖО04-150-001 ТС1, ЖО04-250-002 УХЛ1, ЖО04-250-002 Т1, ЖО04-250-002 ТС1,
ЖО04-400-001 УХЛ1, ЖО04-400-001 Т1, ЖО04-400-001 ТС1, ГО04-70-001 УХЛ1,
ГО04-70-001 Т1, ГО04-70-001 ТС1, ГО04-150-001 УХЛ1, ГО04-150-001 Т1, ГО04-150-001 ТС1,
ГО04-250-001 УХЛ1, ГО04-250-001 Т1, ГО04-250-001 ТС1, ГО04-400-001 УХЛ1,
ГО04-400-001 Т1, ГО04-400-001 ТС1, ГО04-70-005 УХЛ1, ГО04-70-005 Т1, ГО04-70-005 ТС1,
ГО04-150-005 УХЛ1, ГО04-150-005 Т1, ГО04-150-005 ТС1, ГО04-70-004 УХЛ1,
ГО04-70-004 Т1, ГО04-70-004 ТС1, ГО04-150-004 УХЛ1, ГО04-150-004 Т1, ГО04-150-004 ТС1.
ЛО04-15-001 У1
ЖО29-150-011 У1 «Прометей», ЖО29-250-011 У1 «Прометей», ЖО29-150-012 У1 «Прометей»,
ЖО29-250-012 У1 «Прометей», ЖО29-150-У.011 У1 «Прометей», ЖО29-250-У.011 У1 «Прометей», ЖО29-150-У.012 У1 «Прометей», ЖО29-250-У.012 У1 «Прометей», ЖО29-150-1011 У1 «Прометей», ЖО29-250-1011 У1 «Прометей», ЖО29-150-1012 У1 «Прометей», ЖО29-250-1012 У1 «Прометей», ЖО29-150-У.1011 У1 «Прометей», ЖО29-250-У.1011 У1 «Прометей», ЖО29-150-У.1012 У1 «Прометей», ЖО29-250-У.1012 У1 «Прометей», ЖО29-150-021 У1 «Прометей», ЖО29-250-021 У1 «Прометей», ЖО29-150-022 У1 «Прометей»,
ЖО29-250-022 У1 «Прометей», ЖО29-150-1021 У1 «Прометей», ЖО29-250-1021 У1 «Прометей»,
ЖО29-150-1022 У1 «Прометей», ЖО29-250-1022 У1 «Прометей».
РО42-700-01 У1 «Квант», РО42-700-02 У1 «Квант», РО42-2х250-01 У1 «Квант», РО42-2х250-02 У1 «Квант», ЖО42-2х600-01 УХЛ1 «Квант», ЖО42-2х600-02 УХЛ1 «Квант», ЖО42-2х600-03 УХЛ1 «Квант»,
ЖО42-2х600-04 УХЛ1 «Квант».
РО42-700-11 У1 «Кососвет», РО42-700-12 У1 «Кососвет», РО42-2х250-11 У1 «Кососвет»,
РО42-2х250-12 У1 «Кососвет».
ГО43-70-01 УХЛ1 «Хорс», ГО43-150-01 УХЛ1 «Хорс», ГО43-70-02 УХЛ1 «Хорс»,
ГО43-150-02 УХЛ1 «Хорс».
ГО54-1000-01 УХЛ1 «Area» 1743 FS, ГО54-2000-01 УХЛ1 «Area» 1743 FS, ГО54-1000-02 УХЛ1 «Area» 1743 hs FS,
ГО54-2000-02 УХЛ1 «Area» 1743 hs FS, ГО54-1000-03 УХЛ1 «Area» 1744 FM,
ГО54-2000-03 УХЛ1 «Area» 1744 FM, ГО54-1000-04 УХЛ1 «Area» 1744 hs FM,
ГО54-2000-04 УХЛ1 «Area» 1744 hs FM, ГО54-1000-05 УХЛ1 «Area» 1745 FL,
ГО54-2000-05 УХЛ1 «Area» 1745 FL, ГО54-1000-06 УХЛ1 «Area» 1745 hs FL,
ГО54-2000-06 УХЛ1 «Area» 1745 hs FL, ГО54-1000-07 УХЛ1 «Area» 1746 HS,
ГО54-2000-07 УХЛ1 «Area» 1746 HS, ЖО54-1000-07 УХЛ1 «Area» 1746 HS,
ГО54-1000-08 УХЛ1 «Area» 1746 hs HS, ГО54-2000-08 УХЛ1 «Area» 1746 hs HS,
ГО54-1000-09 УХЛ1 «Area» 1749 AS, ГО54-2000-09 УХЛ1 «Area» 1749 AS, ЖО54-1000-09 УХЛ1 «Area» 1749 AS,
ГО54-1000-10 УХЛ1 «Area» 1749 hs AS, ГО54-2000-10 УХЛ1 «Area» 1749 hs AS
ГО60-1000-01 УХЛ1 «Titanio» 1169, ЖО60-1000-01 УХЛ1 «Titanio» 1169, ЖО60-2х400-02 УХЛ1 «Titanio» 1168, ГО60-2х400-02 УХЛ1 «Titanio» 1168, ЖО60-1000-02 УХЛ1 «Titanio» 1168,
ГО60-1000-02 УХЛ1«Titanio» 1168, ГО60-400(1х400)-02 УХЛ1 «Titanio» 1168,
ГО60-1000-03 УХЛ1 «Titanio» 1168 TS, ГО60-2000-03 УХЛ1 «Titanio» 1168 TS,
ГО77-1000-01 УХЛ1 «Олимпик» 1809 S, ГО77-2000-01 УХЛ1 «Олимпик» 1809 S,
ГО77-1000-02 УХЛ1 «Олимпик» 1809 CNR, ГО77-2000-02 УХЛ1 «Олимпик» 1809 CNR,
ГО59-1000-07 УХЛ1 «Forum» 1156 FXS, ГО59-2000-07 УХЛ1 «Forum» 1156 FXS,
ГО59-1000-08 УХЛ1 «Forum» 1156 FXS hs, ГО59-2000-08 УХЛ1 «Forum» 1156 FXS hs,

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.00142

Серия RU № 0040342

ТНВЭД: 9405000000
ГО59-1000-09 УХЛ1 «Forum» 1156 XL, ГО59-2000-09 УХЛ1 «Forum» 1156 XL,
ГО59-1000-10 УХЛ1 «Forum» 1156 XL hs, ГО59-2000-10 УХЛ1 «Forum» 1156 XL hs,
ГО/ЖО17-70-01 УХЛ1 «Пролайт», ГО/ЖО17-70-02 УХЛ1 «Пролайт», ГО/ЖО17-70-03 УХЛ1 «Пролайт», ГО/ЖО17-150-01 УХЛ1 «Пролайт», ГО/ЖО17-150-02 УХЛ1 «Пролайт», ГО/ЖО17-150-03 УХЛ1 «Пролайт».
ДО04-20-01 У1, ДО04-50-01 У1, ДО04-120-01 У1.
ДО02-30-01 У1, ДО02-40-01 У1, ДО02-80-01 У1, ДО02-80-02 У1, ДО02-120-01 У1,
ДО02-160-01 У1, ДО02-160-02 У1.
ДО01-40х1-02 У1, ДО01-80х1-04 У1, ДО01-120х1-04 У1, ДО01-160х1-04 У1, ДО01-40х1-12 У1,
ДО01-50х1-12 У1, ДО01-60х1-12 У1, ДО01-70х1-12 У1, ДО01-80х1-12 У1, ДО01-90х1-12 У1,
ДО01-100х1-12 У1, ДО01-110х1-12 У1, ДО01-120х1-12 У1.
НБО64-40-001 УХЛ4, НБО64-40-011 УХЛ4, ДБО64-6х2-004 УХЛ4, ДБО64-6х2-001 У2,
ДБО64-6х2-002 УХЛ4, ЛБО64-11-001 УХЛ4, ЛБО64-2х11-001 УХЛ4, ЛБО64-11-002 УХЛ4,
ЛБО64-2х11-002 УХЛ4, ЛБО64-11-011 УХЛ4, ЛБО64-2х11-011 УХЛ4, ЛБО64-11-101 УХЛ4,
ЛБО64-2х11-101 УХЛ4, ДБО65-12-002 УХЛ4, ДБО65-12-012 УХЛ4, ДБО65-12-022 УХЛ4,
ДБО65-12-004 УХЛ4, ДБО65-12-014 УХЛ4, ДБО65-12-024 УХЛ4.
SOL -40 - 001 У1 Автономная осветительная установка
ДО09-7х1-001 У1, ДО09-7х1-002 У1, ДО10-14х1-001 У1, ДО10-14х1-002 У1,
ДО10-18х2-001 У1, ДО11-24х1-001 У1, ДО11-24х1-002 У1, ДО12-8х4-001 У1,
ДО12-8х4-002 У1, ДО13-18х4-001 У1, ДО13-18х4-002 У1, ДО14-30х4-001 У1,
ДО14-30х4-002 У1.
ДВУ25х5 + БП 150Вт У1 Осветительная система

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013